

Callidus DC

Doulton keramiska filter

Flaskvatten i kranen!

Säkert, gott och rent.

Callidus Doulton Keramiska filter reducerar bakterier, dålig lukt, smak, färg, fluorid, nitrat och tungmetaller. De passar utmärkt för installation i kök, stuga eller husvagn. Det finns även portabla modeller för rening av tex sjövattnen, åar eller bäckar, på vandring, camping eller semesterresa. Behållarna monteras enkelt under tex diskbank eller ställs på diskbank beroende på vad som passar bäst.

Alla delar är livsmedelsgodkända och NSF godkända vilket innebär att INGET tillförs i vattnet av någon del i vårt sortiment, dvs från komponent, koppling, kran, filter osv.



Egenskaper

- ✓ Tar bort bakterier
- ✓ Tar bort dålig smak
- ✓ Reducerar tungmetaller
tex Bly, Kadmium, Kvicksilver
- ✓ Reducerar fluorid
- ✓ Reducerar nitrat
- ✓ Kan kombineras
- ✓ Säkert, gott och rent vatten



Som proffs på vattenrening sedan 1969 renar vi alla sorters brunnsvatten. Med det bredaste filtersortimentet, de tryggaste villkoren och 500 återförsäljare hjälper vi dig var du än bor.



Callidus DC filterhus för montering *under* bänk finns 5 st grundutförande.

Filtren är mycket robusta då de monteras under bänk.

- ✓ DC Ecofast med quickfit koppling för en enkel och smidig hantering vid byte av keramiskt filter. Snabbt och enkelt till ett lite högre pris. Rekommenderas.
- ✓ DC HIP som finns i singel, Duo och Trio modell.
- ✓ DC HIS som är i rostfritt stål.

Samtliga DC filterhus är NSF godkända vilket innebär att inget tillförs i vattnet.

Typiskt flöde genom filter är ca 300 liter per timma beroende på vilket filter man väljer.



DC Ecofast



DC HIP



DC HIS



DC HIP DUO

Teknisk data underbänkmodeller.

Tryck 1,5-6,0 bar

Flöde ca 300 liter/timma (beror dock på filtertyperna man väljer)

Temperatur 5-30 °C

Filterstavar UltraCarb, Fluorid, Nitrat, Partiklar, Kol

Mer info om filterstavar på separat sida i broschyren.



Callidus AB
Box 21
Bangårdsvägen 31
428 21 KÅLLERED

Tel. 031-99 77 00
Fax. 031-99 77 29
info@callidus.se
www.callidus.se

Bankgiro 852-80 77
Plusgiro 42 27 14-6
Momsregistreringsnr.
SE-5560 60-7276-01

Som proffs på vattenrening sedan 1969 renar vi alla sorters
brunnsvatten. Med det bredaste filtersortimentet, de tryggaste
villkoren och 500 återförsäljare hjälper vi dig var du än bor.



Callidus DC filterhus för placering *ovan* bänk finns i 3 st grundutförande.
Populär för de som vill ha snabb tillgång till säkert, gott och rent vatten. Flaskvatten i
kranen helt enkelt.

- ✓ DC HCP i plast
- ✓ DC HCS i rostfritt stål
- ✓ DC FiltAdapt i plast



DC HCP



DC HCS



DC FiltAdapt

Samtliga ovanbänkmodeller har anslutning till kökskranen.

Teknisk data ovanbänkmodeller DC HCP & DC HCS.

Tryck 1,5-6,0 bar
Flöde ca 300 liter/timma (beror dock på filtertyperna man väljer)
Temperatur 5-30 °C
Filterstavar UltraCarb (rekommenderas även om andra kan användas)

Teknisk data ovanbänkmodell DC FiltAdapt.

Tryck 0,7-8,0 bar
Flöde ca 200 liter/timma
Temperatur 5-30 °C
Filterstavar BioTect Ultra (mot bakterier, färg, smak, tungmetaller etc)



Callidus AB
Box 21
Bangårdsvägen 31
428 21 KÅLLERED

Tel. 031-99 77 00
Fax. 031-99 77 29
info@callidus.se
www.callidus.se

Bankgiro 852-80 77
Plusgiro 42 27 14-6
Momsregistreringsnr.
SE-5560 60-7276-01

Som proffs på vattenrening sedan 1969 renar vi alla sorters brunnsvatten. Med det bredaste filtersortimentet, de tryggaste villkoren och 500 återförsäljare hjälper vi dig var du än bor.



Callidus DC SS Gravitationsfilter när det inte finns en pålitlig vattenförsörjning. Perfekt lösning för friluftsliv, camping eller när det råder andra enkla förhållanden som en fjäll- eller jaktstuga. Filtret renar vatten från nästan vilken vattenkälla som helst och ger ett säkert, rent och gott vatten i tappkranen. Modellen används självklart även vid humanitära insatser.

Filtret har två kammare: den övre för orenat råvatten och den nedre för rent vatten.



DC SS Gravitationsfilter

Teknisk data Gravitationsfilter

Material	Polerat rostfritt stål
Höjd	490 mm
Diameter	260 mm
Antal filter	2 st Keramiska ATC Super Steracyl
Volym	8,5 liter
Flöde	upp till 1,7 lit/tim

Vid förvaring är den platsbesparande

Höjd	330 mm
Diameter	260 mm

Den övre kammaren passar i den nedre.

Hälsosamt vatten, hälsosamt liv.

Callidus AB
Box 21
Bangårdsvägen 31
428 21 KÅLLERED

Tel. 031-99 77 00
Fax. 031-99 77 29
info@callidus.se
www.callidus.se

Bankgiro 852-80 77
Plusgiro 42 27 14-6
Momsregistreringsnr.
SE-5560 60-7276-01

Som proffs på vattenrening sedan 1969 renar vi alla sorters brunsvatten. Med det bredaste filtersortimentet, de tryggaste villkoren och 500 återförsäljare hjälper vi dig var du än bor.



Callidus DC Rio-2000-BB ger större flöden och kan sättas för hela hushållet eller för mindre professionella användare, tex tandläkare.
Höga flöden, upp till 1 500 liter per timma vid 4 bar.
Big Blue filterhus med magasin 6 st keramiska filterstavar.



DC Rio-2000-BB

- ✓ Patogena bakterier: E-Coli, Kolera, tyfus, Salmonella etc
- ✓ Cystor: Cryptosporidium Giardia etc.
- ✓ Submikron partikelförorening
- ✓ Grumlighet

Teknisk data DC Rio-2000-BB.

Tryck	0,7-5,5 bar
Flöde	ca 1 500 liter/timma vid 4 bar
Tryckfall	ca 2,5 bar
Temperatur	5-30 °C
Filterstavar	DC Rio-2000 6-pack Steracyl.
Filtrering	Absolut (99,99 %) 0,9 mikron Nominell (99,9 %) 0,5 -0,8 mikron

Exempel på installation:



Callidus AB
Box 21
Bangårdsvägen 31
428 21 KÅLLERED

Tel. 031-99 77 00
Fax. 031-99 77 29
info@callidus.se
www.callidus.se

Bankgiro 852-80 77
Plusgiro 42 27 14-6
Momsregistreringsnr.
SE-5560 60-7276-01

Som proffs på vattenrening sedan 1969 renar vi alla sorters brunnsvatten. Med det bredaste filtersortimentet, de tryggaste villkoren och 500 återförsäljare hjälper vi dig var du än bor.



Callidus DC Keramiska filterstavar och filter.

Det handlar om *keramiska* filter som ger ett säkert, gott och rent vatten. Det bygger på att filtren är gjorda av keramik och att processen är väl dokumenterad och kvalitetstestad på ungefär 11 steg i tillverkningen. Det finns dåliga kopior och de kan inte erbjuda den jämna och höga kvalitén som Callidus DC har. Varje keramikstav har ett unikt serienr som man kan verifiera äktheten på hemsidan.

Modell	Beskrivning	Egenskaper	Filterhus
DC UltraCarb	Keramiskt filter med kol	Reducerar Bakterier, cystor, partiklar, klor, bly, kadmium och kvicksilver	HCP + HCS HIP+ HIS HIP Duo + Trio EcoFast
DC SC-5	Partikelfilter 5 mikron	Reducerar partiklar och fungerar perfekt som förfilter.	Se ovan
DC TC Block	Kolfilterblock	Reducerar tex klor, färg och lukt. Förlänger livslängden på UltraCarb	Se ovan
DC Fluorid	Fluoridfilter	Reducerar Fluorid. Max kapacitet 3750 mg.	Se ovan
DC Nitrat	Nitratfilter	Reducerar nitrat	Se ovan
DC BioTect Ultra 10"	Keramiskt filter med kol	Reducerar Bakterier, cystor, partiklar, klor, bly, kadmium och kvicksilver	Filtadapt
DC ATC 7"	Keramiskt filter 2x7"	Speciellt anpassade för gravitationsfilter	DC SS Gravitations-filter
DC Rio 6x8" Steracyl	Keramiskt filter 6x8"	Ett 6-pack magasin för BigBlue filterhus. Installeras med fördel i kombination med förfilter.	DC Rio-2000-BB

Teknisk data DC filterstavar och filter.

Tryck 0,7-8,6 bar
 Flöde ca 2-300 liter/timma (beror dock på filtertyperna man väljer)
 Temperatur 5-30 °C
 PH område 5,5-9,5



Callidus AB
 Box 21
 Bangårdsvägen 31
 428 21 KÅLLERED

Tel. 031-99 77 00
 Fax. 031-99 77 29
 info@callidus.se
 www.callidus.se

Bankgiro 852-80 77
 Plusgiro 42 27 14-6
 Momsregistreringsnr.
 SE-5560 60-7276-01

Som proffs på vattenrening sedan 1969 renar vi alla sorters brunnsvatten. Med det bredaste filtersortimentet, de tryggaste villkoren och 500 återförsäljare hjälper vi dig var du än bor.



Callidus DC Installationskit och tillbehör.

Komplett kit för att underlätta installationen. Alla delar är NSF godkända och av hög kvalitet

1. Rak koppling 1/2" inv gänga m instick 3/8" (bussning ingår ej)
2. T-koppling instick 3/8"
3. Rak adapter 1/2" utv gänga (mutter ingår ej)
4. Backventil instick 3/8"
5. Ansl slang 3/8" 1,5 meter
6. Rak koppling inv gänga m instick 3/8" (för tappkran. Tappkran ingår ej)



Installationskit för under bänkmodeller

Tillbehör

Vattenmätare för dig som på ett enkelt sätt vill hålla koll på mängden filtrerat vatten genom ditt filter. Rekommenderas speciellt för dig som väljer fluoridfilter, men passar bra för alla filtertyper.



Vattenmätare för Callidus DC filter.

Callidus AB
Box 21
Bangårdsvägen 31
428 21 KÅLLERED

Tel. 031-99 77 00
Fax. 031-99 77 29
info@callidus.se
www.callidus.se

Bankgiro 852-80 77
Plusgiro 42 27 14-6
Momsregistreringsnr.
SE-5560 60-7276-01

Som proffs på vattenrening sedan 1969 renar vi alla sorters brunnsvatten. Med det bredaste filtersortimentet, de tryggaste villkoren och 500 återförsäljare hjälper vi dig var du än bor.



Callidus DC Kökskran och Tappkran.

Callidus ger dig möjlighet att välja en snygg NSF godkänd kran för ditt rena vatten. Finns som 3-vägs kran och kan därmed ersätta din befintliga kökskran, eller som en extra tappkran för montering i tex diskbänk. Installationskitet passar självklart dessa kranar.



DC tappkran 3-vägs



DC tappkran LED

Köp Callidus DC filter steg för steg

- ✓ Välj filterhus
- ✓ Välj filtertyp
- ✓ Välj installationskit och tillbehör
- ✓ Välj tappkran (endast för underbänkmodellerna)

Njut av säkert, gott och rent vatten direkt i kranen.



Överlägsen filtreringsteknologi
Dricksvattenfilter sedan 1826

Callidus AB
Box 21
Bangårdsvägen 31
428 21 KÅLLERED

Tel. 031-99 77 00
Fax. 031-99 77 29
info@callidus.se
www.callidus.se

Bankgiro 852-80 77
Plusgiro 42 27 14-6
Momsregistreringsnr.
SE-5560 60-7276-01